


ページ編集

- コンテンツ編集エディタ



コンテンツの編集1[シ][コ]



・HTMLエディタ

- シンプル.....編集用ツールバーをシンプルな状態に表示します。
- 多機能.....編集用ツールバーを多機能な状態に表示します。
- キャンセル.....編集前の状態に戻り、パネルを閉じます。
- 編集内容で確定.....現在の状態を保存し、パネルを閉じます。

[編集部の画像]

- 元に戻す.....操作を元に戻します。
- やり直す.....操作をやり直します。
- 太字.....選択したテキストを太字にします。
- 斜体.....選択したテキストを斜体にします。
- 下線.....選択したテキストに下線を付けます。
- 打消し線.....選択したテキストに打消し線を付けます。
- 左揃え.....テキスト全体を左揃えします。
- 中央揃え.....テキスト全体を中央揃えします。
- 右揃え.....テキスト全体を右揃えします。
- 均等割付.....テキスト全体を左右に均等にします。
- 文字色.....テキストの文字色を変更します。
- 背景色.....テキストの背景色を変更します。
- スタイル.....選択したテキストのスタイルを設定します。
- フォントサイズ.....テキストのフォントサイズを変更します。
- HTMLソース編集.....HTMLソースエディタを使って、テキスト部の編集をします。
- 切り取り.....選択したテキストを切り取ります。
- コピー.....選択したテキストをクリップボードにコピーします。
- 貼り付け.....カーソル位置にクリップボードの内容を貼り付けます。

番号なしリスト.....番号なしの箇条書きリストで入力します。

番号つきリスト.....番号つきの箇条書きリストで入力します。

インデント解除.....カーソルのある行のインデントを解除します。

インデント.....カーソルのある行にインデントを挿入します。

引用.....引用タグをつけます。

リンクの挿入/編集.....選択したテキストのリンクを編集します。

リンク解除.....選択したテキストのリンクを解除します。

アンカーの挿入/編集.....アンカーを挿入します。

画像の挿入/編集.....カーソル位置に画像を挿入します。

表を挿入.....カーソル位置に表を挿入します。

行のプロパティ.....表の行プロパティを編集します。

セルのプロパティ.....セルのプロパティを編集します。

行を上挿入.....カーソルのある行の上に行を挿入します。

行を下挿入.....カーソルのある行の下に行を挿入します。

行を削除.....カーソルのある行を削除します。

列を左挿入.....カーソルのある行の左に列を挿入します。

列を右挿入.....カーソルのある行の右に列を挿入します。

列を削除.....カーソルのある行を削除します。

セルの結合を解除.....セルの結合を解除します。

セルを結合.....セルの結合をします。

ガイドラインと非表示項目の表示切替.....ガイドの表示を切り替えます。

水平線.....カーソル位置に水平線を挿入します。

下付き.....テキストを下付きで入力します。


上付き.....テキストを上付きで入力します。

特殊文字.....カーソル位置に特殊文字を挿入します。

フォーマット解除.....書式を解除します。

コード整形.....コードを整形します。


コンテンツの編集3[シ][コ]



折り返し.....ソースを折り返して表示します。

更新.....編集内容を反映させて、HTMLソースエディタを閉じます。

キャンセル.....編集内容をキャンセルして、HTMLソースエディタを閉じます。



画像のURL.....挿入したい画像のURLを入力します。

画像の説明

配置.....画像の配置を設定します。

サイズ.....画像のサイズを設定します。

枠線.....画像の枠線の太さを設定します。

上下余白.....画像の上下余白を設定します。

左右余白.....画像の左右余白を設定します。


更新.....編集内容を反映させて、パネルを閉じます。

キャンセル.....編集内容をキャンセルして、パネルを閉じます。



一般

- 列.....表の列数を設定します。
- 行.....表の行数を設定します。
- Cellpadding.....セル内の余白を設定します。
- Cellspacing.....セル同士の間隔を設定します。
- 配置.....表の配置を設定します。
- 枠線.....表の枠の太さを設定します。
- 幅.....表全体の幅を設定します。
- 高さ.....表全体の高さを設定します。
- クラス.....表のクラスを設定します。
- 表に見出しを付ける.....




高度な設定

- ID.....表のIDを設定します。
- サマリー.....表のサマリーを設定します。
- スタイル.....表のスタイルを設定します。
- 言語コード.....表の言語コードを設定します。
- 背景画像.....表の背景画像のURLを入力します。
- セル枠線.....セルの枠線を設定します。
- 表の外枠.....表の外枠を設定します。
- 文章の方向.....文章の方向を設定します。
- 枠線の色.....枠線の色を設定します。
- 背景色.....背景色を設定します。
- 更新.....編集内容を反映させて、パネルを閉じます。
- キャンセル.....編集内容をキャンセルして、パネルを閉じます。


一般

- 行.....選択行のグループを設定します。
- 配置.....行の左右の配置を設定します。
- 垂直方向の配置.....行の上下の配置を設定します。
- クラス.....行のクラスを設定します。
- 高さ.....行の高さを設定します。




高度な設定

- ID.....行のIDを設定します。
- スタイル.....行のスタイルを設定します。
- 文章の方向.....行の文章の方向を設定します。
- 言語コード.....行の言語コードを設定します。
- 背景画像.....行の背景画像のURLを入力します。
- 背景色.....行の背景色を設定します。
- 選択行の更新.....設定内容を選択行に対してのみ反映させます。
- 奇数行の更新.....設定内容を奇数行に対して反映させます。
- 偶数行の更新.....設定内容を偶数行に対して反映させます。
- 全ての行の更新.....設定内容を全ての行に対して反映させます。
- 更新.....編集内容を反映させて、パネルを閉じます。
- キャンセル.....編集内容をキャンセルして、パネルを閉じます。




一般

- 配置.....セルの左右の配置を設定します。
- セル種別.....セルの種別を設定します。
- 垂直方向の配置.....セルの上下の配置を設定します。
- スコープ.....スコープを設定します。
- 幅.....セルの幅を設定します。
- 高さ.....セルの高さを設定します。
- クラス.....セルのクラスを設定します。




高度な設定

- ID.....セルのIDを設定します。
- スタイル.....セルのスタイルを設定します。
- 文章の方向.....セル内の文章の方向を設定します。
- 言語コード.....セルの言語コードを設定します。
- 背景画像.....セルの背景画像のURLを入力します。
- 枠線の色.....セルの枠線の色を設定します。
- 背景色.....セルの背景色を設定します。
- 選択セルの更新.....設定内容を選択セルに対してのみ反映させます。



コンテンツの編集 8 [シ][コ]



・イメージエディタ

右パネルの『参照』ボタンで、アップロードしたい画像を選択します。

『登録されている画像の一覧』の中から使用したい画像を選び、『選択』ボタンを押します。


【『イメージの編集』パネルの画像】

操作

左90度回転.....画像を左に90度回転させます。

右90度回転.....画像を右に90度回転させます。

画像リスト表示.....右パネルの画像一覧を更新します。



プロパティ

幅.....画像表示領域の横幅を設定します。

高さ.....画像表示領域の高さを設定します。

レイアウト.....ウィンドウ内で画像領域を寄せる方向を設定します。


ALTタグ.....画像表示をOFFにしているブラウザのためのテキストを設定します。

TITLEタグ.....画像をマウスオーバーしたときに表示されるテキストを設定します。

クリック時の動作.....画像をクリックしたときに、リンク先に遷移させるか、画像を拡大表示させるかを設定します。

キャンセル.....編集前の状態に戻り、パネルを閉じます。

編集内容で確定.....現在の状態を保存し、パネルを閉じます。



・テーブルデザインエディタ

・スタイル(モード0)

表(テーブル)全体のスタイルを選択します。

表の罫線の種類をドロップダウンリストから選択します。



・入替・リサイズ(モード1)

表に対して、行や列の入れ替え、リサイズをします。

表のセルを横方向にドラッグすると、列の入れ替えができます。半透明になった列を、入れ替えたい場所まで動かしてマウスを放してください。

表のセルを縦方向にドラッグすると、行の入れ替えができます。半透明になった行を、入れ替えたい場所まで動かしてマウスを放してください。ただし、見出し行を動かしたり、見出し行と入れ替えたりすることはできません。

表の縦枠線をドラッグすると、列の幅を変更できます。ただし、一番右の縦枠線はドラッグできません。

表の横枠線をドラッグすると、行の高さを変更できます。

コンテンツの編集10[シ][コ]

表の編集

スタイル 入替・リサイズ 並び換え セル 行 列

選択した列(縦方向)を基準に、データの並び換えをします

一行目を見出し行にする(並び換えしない)ボックスにチェックを入れると、一行目が固定された状態で並び換えができます。

※並び換えたい列の一番上のセルをクリックします

行や列を“追加”します

行の追加 列の追加

キャンセル 編集内容で確定

10292	2009	New York
70001	2007	Louisiana
90001	2001	California

MOBEL AB
Box 26

・並び替え(モード2)

並び換えたい列の一番上のセルをクリックして、データの並び換えをします。

一行目を見出し行にする(並び換えしない)ボックスにチェックを入れると、一行目が固定された状態で並び換えができます。

表の編集 このページのプロパティを編集

スタイル 入替・リサイズ 並び換え セル 行 列

内容の編集をします

セルの内容 Louisiana

背景色

上(太さ-種類-色) 1 px 実線(solid) #999999

右(太さ-種類-色) 1 px 実線(solid) #999999

枠線の設定

下(太さ-種類-色) 1 px 実線(solid) #999999

左(太さ-種類-色) 1 px 実線(solid) #999999

編集を反映

行や列を“追加”します

行の追加 列の追加

キャンセル 編集内容で確定

・セル(モード3)

セルの内容の編集をします。

セルの内容.....選択したセルの中のテキストを入力します。

背景色.....選択したセルの背景色を設定します。

枠線の設定

太さ.....線の太さを入力します。

種類.....線の種類を選択します。

色.....線の色を設定します。

編集を反映.....設定内容を表に反映させます。

コンテンツの編集11[シ][コ]

複数選択されたセルの編集をします。

背景色.....選択したセル全ての背景色を設定します。

編集を反映.....設定内容を表に反映させます。

幅均等.....選択したセルを含む列の幅を均等にします。

高さ均等.....選択したセルを含む行の高さを均等にします。

このページのプロパティを編集

スタイル 入替・リサイズ 並び換え セル 行 列

内容の編集をします

背景色

編集を反映

選択セルの均等化

幅均等 高さ均等

行や列を“追加”します

行の追加 列の追加

キャンセル 編集内容で確定

・行(モード4)

行単位(横方向)にスタイルを編集します。

背景色.....選択した行の背景色を設定します。

枠線の設定(外枠・内枠)

太さ.....線の太さを入力します。

種類.....線の種類を選択します。

色.....線の色を設定します。

編集を反映.....設定内容を表に反映させます。

選択している行の削除.....選択した行を表から削除します。

選択していない場合は何もしません。

このページのプロパティを編集

スタイル 入替・リサイズ 並び換え セル 行 列

行単位(横方向)にスタイルを編集します

背景色

枠線の設定

外枠一括(太さ-種類-色) 1 px 実線(solid) #999999

内枠一括(太さ-種類-色) 1 px 実線(solid) #999999

編集を反映

行や列を“削除”します

選択している行の削除

行や列を“追加”します

行の追加 列の追加

キャンセル 編集内容で確定

コンテンツの編集12[シ][コ]

New York	2009	10292
Louisiana	2007	70001
California	2001	90001

表の編集

スタイル 入替・リサイズ 並び換え セル 行 列

列単位(縦方向)にスタイルを編集します

背景色

外枠一括(太さ・種類・色) 1 px 実線(solid) #999999

枠線の設定

内枠一括(太さ・種類・色) 1 px 実線(solid) #999999

編集を反映

行や列を“削除”します

選択している列の削除

行や列を“追加”します

行の追加 列の追加

キャンセル 編集内容で確定

・列(モード5)

列単位(縦方向)にスタイルを編集します。

背景色.....選択した列の背景色を設定します。

枠線の設定(外枠・内枠)

太さ.....線の太さを入力します。

種類.....線の種類を選択します。

色.....線の色を設定します。

編集を反映.....設定内容を表に反映させます。

選択している列の削除.....選択した列を表から削除します。

選択していない場合は何もしません。

行の追加 列の追加

キャンセル 編集内容で確定

・モード1～5共通

行の追加.....表の一番下に空の行を追加します。ボタンを押した後は、パネルが『セル編集』モードになります。

列の追加.....表の一番右に空の列を追加します。ボタンを押した後は、パネルが『セル編集』モードになります。

・モード0～5共通

キャンセル.....編集前の状態に戻り、パネルを閉じます。

編集内容で確定.....現在の表の状態を保存し、パネルを閉じます。

メニューの編集

インデックスの選択	標準のインデックス	▼
基準位置	初めの階層	
表示する階層	1階層のみ	▼
タテヨコの選択	タテメニュー	▼
スタイルの選択	スタイルA	▼

変更を適用

キャンセル 編集内容で確定

・メニューエディタ

インデックスの選択・・・インデックスの種類を選択できます。

表示する階層・・・メニューに何階層目まで表示させるかを選択します。

タテヨコの選択・・・タテメニューかヨコメニューかを選択します。

スタイルの選択・・・メニューのスタイルを選択します。

変更を適用・・・変更内容をメニューに反映させます。

キャンセル・・・編集前の状態に戻り、パネルを閉じます。

編集内容で確定・・・現在の状態を保存し、パネルを閉じます。

・空白エディタ

スタイル…空白のスタイルを選択します。

キャンセル…編集前の状態に戻り、パネルを閉じます。

編集内容で確定…現在の状態を保存し、パネルを閉じます。

区切り線/空白の編集

区切り線 空白

空白のスタイルを選択します

スタイル 基本スタイル

キャンセル 編集内容で確定

・区切り線エディタ

スタイル…区切り線のスタイルを選択します。

上余白…区切り線の上余白を選択します。

下余白…区切り線の下余白を選択します。

キャンセル…編集前の状態に戻り、パネルを閉じます。

編集内容で確定…現在の状態を保存し、パネルを閉じます。

区切り線/空白の編集

区切り線 空白

区切り線のスタイルを選択します

スタイル 基本スタイル

上余白 上余白なし

下余白 下余白なし

キャンセル 編集内容で確定

・文字サイズ変更ユニット

配置するとS、M、Lのボタンで文字のサイズを変更できるようになります。

フラッシュの編集

サイズと位置 リンク ボタン ボタン文字 背景 切替 効果

フラッシュの表示サイズと配置を設定します

配置場所(親要素)の横幅	<input type="text" value="596"/> px
配置場所(親要素)の縦幅	フラッシュサイズの縦幅+上下の余白
フラッシュサイズ(横×縦)	<input type="text" value="400"/> × <input type="text" value="200"/> px
左右配置	<input type="text" value="左寄せ"/> ▼
上下の余白	上 <input type="text" value="0"/> 下 <input type="text" value="0"/> px

変更を適用

キャンセル 編集内容で確定

・Flashメニューエディタ

サイズと位置

フラッシュの表示サイズと配置を設定します

配置場所(親要素)の横幅.....

コンテンツのサイズが表示されます。変更はできません。

フラッシュサイズ(横×縦).....

Flashのサイズを設定します。

左右配置.....

プルダウンから揃えを選択します。

上下の余白.....

コンテンツの中の上下余白を設定します。

変更を適用.....

設定値をプレビューに反映させます。

キャンセル.....

キャンセルしてエディタを閉じます。

編集内容で確定.....

設定内容をプレビューに反映させてエディタを閉じます。

コンテンツの編集17[シ][コ]

リンク

メニューとして使用する場合のリンクを設定します。

インデックスの選択.....

プルダウンからインデックスを選択します。

基準位置.....

インデックスの基準位置を表示します。

表示する階層.....

何階層目まで表示するかをプルダウンから選択します。2階層まで選択できます。

The screenshot shows a dialog box titled 'フラッシュの編集' (Flash Edit) with several tabs: 'サイズと位置' (Size and Position), 'リンク' (Link), 'ボタン' (Button), 'ボタン文字' (Button Text), '背景' (Background), '切替' (Switch), and '効果' (Effect). The 'リンク' tab is selected. Below the tabs, there is a text field with the placeholder text 'メニューとして使用する場合のリンクを設定します' (Set the link to use as a menu). Below this, there are three rows of settings:

インデックスの選択	標準のインデックス
基準位置	初めの階層
表示する階層	2階層まで

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '編集内容で確定' (OK).

ボタン

配置するボタンを設定します。

ボタンの配置.....

ボタンの配置位置をプルダウンから選択します。

ボタンのサイズ.....

ボタンのサイズを設定します。

横向き（下、上）の場合は、は幅が固定、縦向き（右、左）の場合は、高さが固定となります。

1階層目のボタン.....

個数はインデックスから自動入力となります。背景色、背景画像、透明度、枠線色、線幅を設定します。

背景画像については、画像選択ボタンをクリックすると、右タブエリアにアップロードされた画像の一覧が表示されますので、選択してください。

2階層目のボタン.....

背景色、背景画像、透明度、枠線色、線幅を設定します。

背景画像については、画像選択ボタンをクリックすると、右タブエリアにアップロードされた画像の一覧が表示されますので、選択してください。

ボタンの背景画像は各階層で共通となります。

マウスオーバー時.....

マウスオーバー時の、重ねる色 透明度を設定します。

文字のサイズ.....

文字サイズをポイントで指定します。

フラッシュの編集

サイズと位置 リンク ボタン ボタン文字 背景 切替 効果

配置するボタンを設定します

ボタンの配置 下に配置

ボタンのサイズ 400 × 30 px

個数 1 (インデックスから自動入力)

1階層目のボタン

背景画像 使わない 画像選択

背景色 #666666 透明度 100%(不透過)

枠線色 #000000 線幅 0 px

2階層目のボタン

背景画像 使わない 画像選択

背景色 #999999 透明度 100%(不透過)

枠線色 #000000 線幅 0 px

マウスオーバー時 重ねる色 #0030CB 透明度 50%

変更を適用

キャンセル 編集内容で確定

フラッシュの編集

サイズと位置 リンク ボタン ボタン文字 背景 切替 効果

ボタンのテキストを設定します

文字のサイズ

文字の色

する

文字の画像化

小塚ゴシック Std M

変更を適用

キャンセル 編集内容で確定

ボタン文字

ボタンの文字のフォントについて設定します。

文字のサイズ.....

文字のサイズを設定します。

文字の色.....

文字の色を設定します。

文字の画像化.....

ボタン表示が、“する”の場合、フォント選択のプルダウンが表示されます。ここに表示されるフォントは、ローカル環境にインストールされているものです。

選択して、変更を適用すると、フォントが適用されます。

“しない”の状態のときは、閲覧環境のデフォルトフォントで文字が表示されます。

フラッシュの編集

サイズと位置 リンク ボタン ボタン文字 **背景** 切替 効果

フラッシュの背景を設定します

背景色 (画像を使う場合は画像優先)

背景画像

背景画像の表示領域
(フラッシュサイズと同じ) × px

背景画像の配置 表示領域の中央に配置(拡大縮小、リピートなし)

背景

フラッシュの背景を設定します。

背景色.....

背景色を設定します。画像を使う場合は画像優先されます。

背景画像.....

背景画像を設定します。画像の選択は、右タブからイメージエディタと同様に操作を行います。

背景画像の表示領域.....

背景画像は、フラッシュサイズと同じサイズで表示されます。ここの値を参考に画像をご用意ください。

表示領域の中央に配置(拡大縮小、リピートなし)

切替

ボタンのマウスオーバーに連動して画像の切替を設定することができます。

スライドショー……

“する”を選択すると、順番に、ボタン連動に設定された画像を表示させることができます。

ボタン連動-1など……

ボタンのマウスオーバーに連動して表示させる画像を設定することができます。

インデックスの初めの階層数の分表示されますので、個別に画像を選択してください。

The image shows a software interface for editing a flash. The title bar reads 'フラッシュの編集' (Flash Edit). Below the title bar are several tabs: 'サイズと位置' (Size and Position), 'リンク' (Link), 'ボタン' (Button), 'ボタン文字' (Button Text), '背景' (Background), '切替' (Switch), and '効果' (Effects). The '切替' tab is currently selected. Below the tabs, there is a subtitle: 'ボタンと連動した背景画像を設定します' (Set background image linked to button). The main area contains two settings: 'スライドショー' (Slide Show) with a dropdown menu set to 'しない' (None), and 'ボタン連動-1' (Button Link-1) with a dropdown menu set to '使う' (Use) and an adjacent '画像選択' (Image Selection) button. At the bottom of the dialog, there are three buttons: '変更を適用' (Apply Changes), 'キャンセル' (Cancel), and '編集内容で確定' (Confirm with Edit Content).

コンテンツの編集22[シ][コ]

効果

マウスエフェクトを設定します。

マウスエフェクト.....

プルダウンからマウスエフェクトを選択します。

The image shows a software dialog box titled 'フラッシュの編集' (Flash Edit). It has several tabs: 'サイズと位置' (Size and Position), 'リンク' (Link), 'ボタン' (Button), 'ボタン文字' (Button Text), '背景' (Background), '切替' (Switch), and '効果' (Effects). The '効果' tab is selected. Inside the dialog, there is a text prompt 'マウスエフェクトを設定します' (Set mouse effect). Below it, a label 'マウスエフェクト' (Mouse Effect) is followed by a dropdown menu showing 'きらきら' (Sparkle). At the bottom, there are three buttons: 'キャンセル' (Cancel), '変更を適用' (Apply Changes), and '編集内容で確定' (Confirm with Edit Content).